	<b>CIS INSTITUT d.o.o.</b> <b>Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</b>	Broj imenovanog tela: II-033
---	--	---------------------------------

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

## SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A BR. 1074625

**Podnosilac zahteva:** BEOROL d.o.o,  
Kirovljeva 10/26, 11030 Beograd,  
Republika Srbija

**Proizvođač:** BEOROL d.o.o,  
Kirovljeva 10/26, 11030 Beograd,  
Republika Srbija

**Vrsta LZO:** Zaštitne rukavice – Opšti zahtevi i metode ispitivanja –  
SRPS EN ISO 21420:2020  
Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika – SRPS EN 388:2019

**Oznaka  
proizvoda/tipa/modela:** **LATEX FLEX**  
Rukavice sa 5 odvojenih prstiju. Izređene od tekstila sa premazom.

**Sprovedeni postupak  
ocenjivanja usaglašenosti  
LZO:** Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO


**Usaglašen sa standardom:** SRPS EN ISO 21420:2020 / SRPS EN 388:2019

**Nivo zaštite:** SRPS EN 388:2019 – 2 1 3 1 X

**Broj inostrane isprave o  
usaglašenosti, ime, adresa  
i broj notifikacionog tela  
koje je izdalo ispravu:** 254352020086 od 02.04.2025.,  
(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).  
CIS INSTITUT d.o.o. – Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija;  
2890

**Rok važenja sertifikata:** 01.04.2030.

*Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.*

<b>Mesto i datum izdanja:</b> Beograd, 03.04.2025.		<b>Proveru usaglašenosti uradio:</b> Radmila Krajnović, ing. <i>Radmila Krajnović</i>
		<b>Odobrio:</b> dr Mirjana Reljić, dipl. ing. <i>Mirjana Reljić</i>

*\*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*