	<p style="text-align: center;"><b>CIS INSTITUT d.o.o.</b>  <b>Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</b></p>	<p style="text-align: center;">Broj imenovanog tela: <b>II-033</b></p>
---	---	--

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

## SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA BR. 4395624

**Podnosilac zahteva:** BEOROL DOO BEOGRAD,  
Kirovljeva 10/26,  
11000 Beograd, Republika Srbija

**Proizvođač:** Zimaro Ayakkabicilik San. ve Tic. Ltd. Şti.,  
Organize Sanayi Bölgesi Mevkii 7 Nolu Sk. No:3 Yanaz Köyü, Bartin,  
Turska

**Vrsta LZO:** Lična zaštitna oprema – Bezbednosna obuća

**Oznaka  
proizvoda/tipa/modela:** Tip B – Duboka cipela  
Zimaro-ZC3-X

**Sprovedeni postupak  
ocenjivanja usaglašenosti  
LZO:** Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO




**Usaglašen sa standardom:** SRPS EN ISO 20345:2022

**Nivo zaštite:** S2 A C I E F O SR WPA  
Klasifikacija: I – Obuća izrađena od kože ili drugih materijala,  
isključujući obuću koja je izrađena samo od gume ili samo od polimera

**Broj inostrane isprave o  
usaglašenosti, ime, adresa  
i broj notifikacionog tela  
koje je izdalo ispravu:** 94103194 od 07.11.2024.,  
(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).  
MNA Laboratuvarlari San. Tic. Ltd. Şti, Küçükbakkalköy Mahallesi  
Yenidoğan Cad. No: 21 Ataşehir, Istanbul  
2841

**Rok važenja sertifikata:** 07.11.2029.

*Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.*

<p><b>Mesto i datum izdanja:</b> Beograd, 18.11.2024.</p>		<p><b>Proveru usaglašenosti uradio:</b> Predrag Hranisavljević, ing. </p> <p><b>Odobrio:</b> dr Mirjana Reljić, dipl. ing. </p>
---	---	---

\*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.