


	<b>CIS INSTITUT d.o.o.</b> <b>Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</b>	<b>Broj imenovanog tela: II-033</b>
---	--	---

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

## SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A BR. 4396624

<b>Podnosilac zahteva:</b>	BEOROL DOO BEOGRAD, Kirovljeva 10/26, 11000 Beograd, Republika Srbija
<b>Proizvođač:</b>	Zimaro Ayakkabicilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Organize Sanayi Bölgesi Mevkii 7 Nolu Sk. No:3 Yanaz Köyü, Bartin, Turska
<b>Vrsta LZO:</b>	Lična zaštitna oprema – Bezbednosna obuća
<b>Oznaka proizvoda/tipa/modela:</b>	Tip A – Plitka cipela Zimaro-ZC2-X
<b>Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO:</b>	Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO
<b>Usaglašen sa standardom:</b>	SRPS EN ISO 20345:2022
<b>Nivo zaštite:</b>	S2 A CI E FO SR WPA Klasifikacija: I – Obuća izrađena od kože ili drugih materijala, isključujući obuću koja je izrađena samo od gume ili samo od polimera
<b>Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu:</b>	38103158 od 07.11.2024., (u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B). MNA Laboratuvarlari San. Tic. Ltd. Şti, Küçükbakkalköy Mahallesi Yenidoğan Cad. No: 21 Ataşehir, Istanbul 2841
<b>Rok važenja sertifikata:</b>	07.11.2029.

*Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.*

<b>Mesto i datum izdanja:</b> Beograd, 18.11.2024.		<b>Proveru usaglašenosti uradio:</b> <b>Predrag Hranisavljević, ing.</b> 
		<b>Odobrio:</b> <b>dr Mirjana Reljić, dipl. ing.</b> 

*\*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*